

WELDPLAST 300

Control total y precisión industrial

Weldplast 300
Ref: ALN175286



Diseño compacto con un alto rendimiento.

El diseño ergonómico de la WELDPLAST 300 facilita el manejo, mientras que la alimentación de alambre por ambos lados brinda máxima flexibilidad durante la soldadura, incluso en espacios reducidos.



Diseño ergonómico
para mayor comodidad




Luz LED para iluminar
el área de trabajo



Colocación óptima
del cordón

WELDPLAST 300 | Extrusora precisa y potente

- **Duradera y eficiente:** tecnología sin escobillas
- **Se adapta ergonómicamente** a la mano, permitiendo trabajar sin esfuerzo
- **Calentamiento plástico de 2 zonas** para una calidad de soldadura perfecta
- **LQS:** Los datos de soldadura garantizan la calidad y la confianza



Datos técnicos

Voltaje	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3680 W
Alambres de soldadura	Ø 3–4 mm
Salida de material Ø 3 mm	1–2 kg/h
Salida de material Ø 4 mm	1.8–3.2 kg/h
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP
Espesor de la placa/ membrana soldable	15–30 mm
Guía aérea	Interno
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina
Control de la temperatura del aire Bucle	cerrado
LQS	Sí
Pantalla	Sí

Motor de soplador sin escobillas	Sí
Motor de accionamiento sin escobillas	Sí
Luz de trabajo LED	Sí
Longitud×Ancho×Altura	540×113×270 mm
Peso	7 kg
longitud del cable de alimentación	3–5 m
Enchufe	UE, 3 polos, 16A
Nivel de emisión de ruido	< 70 dB(A)
Aprobaciones	CE
Clase de protección	I
País de origen	Suiza



Distribuidor oficial en España y Portugal.



Zapatas de soldadura

Ángulo 90°

Referencia	Descripción	Plancha recomendada
ALN145815	Zapata de soldadura K12	12 mm
ALN145812	Zapata de soldadura K15	15 mm
ALN145940	Zapata de soldadura K20	20 mm
ALN145816	Zapata de soldadura K25	25 mm
ALN145817	Zapata de soldadura K30	30 mm



Ángulo 180°

Referencia	Descripción	Plancha recomendada
ALN145907	Zapata de soldadura V12	12 mm
ALN145903	Zapata de soldadura V15	15 mm
ALN145909	Zapata de soldadura V20	20 mm
ALN145916	Zapata de soldadura V25	25 mm
ALN145905	Zapata de soldadura V30	30 mm



Esquinas internas y reparaciones

Referencia	Descripción	Plancha recomendada
ALN145811	Zapata de soldadura CL14	14 mm
ALN145488	Zapata de soldadura CS20	20 mm



Láminas

Referencia	Descripción	Plancha recomendada
ALN145896	Zapata de soldadura UBL25	25 mm
ALN145947	Zapata de soldadura UBL30	30 mm
ALN145897	Zapata de soldadura UBL35	35 mm



Sin forma

Referencia	Descripción	Plancha recomendada
ALN145945	Zapata de soldadura 45x30x54	25 mm
ALN145946	Zapata de soldadura 74x50x58	30 mm



Otros accesorios



Soporte extrusora
Weldplast 300
Ref.: ALN179360



Reflector de
precalentamiento
Ref.: ALN136231



Manguito aislante
Weldplast S1/S2/300
Ref.: ALN154002



Adaptador de ángulo 45°
Weldplast 300
Ref.: ALN139358



Adaptador de ángulo 90°
Weldplast 300
Ref.: ALN139359



Distribuidor oficial en España y Portugal.