



PLASTIC WELDING

Extrusora manual WELDPLAST S2



La nueva
dimensión



El futuro ya está aquí.

Hace ya tiempo que Leister se dio a conocer como proveedor de productos de calidad en el sector de la calderería plástica. Los aparatos suizos convencen gracias a una funcionalidad única, una fiabilidad proverbial y una gran productividad. Con la nueva WELDPLAST S2, Leister ofrece a las empresas de transformación del plástico un aparato que reúne todas estas cualidades y supone un complemento ideal para la gama de extrusoras manuales ya existente.

Extrusora manual de regulación digital

WELDPLAST S2

Su diseño futurista no sólo convence por su atractivo visual: la nueva WELDPLAST S2 presenta un manejo fácil y todas las cualidades necesarias para convertirse en un aliado imprescindible. A pesar de su reducido tamaño, el aparato produce hasta 2,5 kg de material extrudido por hora.



Datos técnicos

Tensión	V~	230
Potencia	W	3000
Frecuencia	Hz	50/60
Material		PE, PP (PVC a petición)
Varilla para soldar Ø	mm	3/4
Rendimiento Ø 3 mm	kg/h	PE 0.6–1.3 PP 0.5–1.2
Rendimiento Ø 4 mm	kg/h	PE 1.0–2.3 PP 0.9–2.0
Dimensiones L x AN x A	mm	450 x 98 x 260 (sin patín de soldadura)
Peso	kg	5.8 (sin cable de conexión de red)
Marca de conformidad		CE
Tipo de certificación		CCA
Clase de protección I		⊕

WELDPLAST S2, 230 V, con clavija europea

127.215



Con la WELDPLAST S2 logrará una soldadura perfecta



Gracias a su práctico soporte, la WELDPLAST S2 siempre está al alcance de la mano.



La WELDPLAST S2 permite incluso trabajar en planos superiores sin mayor esfuerzo.



La WELDPLAST S2 convence con su equilibrado diseño ergonómico.



Pantalla multifuncional



Entrada de la varilla antigiro por ambos lados




Mango de giro continuo



Diseño ergonómico



Soplante sin mantenimiento



Zapata de soldadura rotable en 360°

Accesorios WELDPLAST S2

	131.451	Soporte del aparato
	118.188	Soporte para 2 rollos de varilla para soldar
	118.887	Zapata de soldadura completa, soldadura en ángulo 5/6 mm
	118.885	8/10 mm
	119.139	15 mm
	119.140	20 mm
	118.888	Zapata de soldadura completa, soldadura en V/X Soldadura en V 5/6 y soldadura en X 10/12 mm
	118.889	Soldadura en V 8/10 y soldadura en X 15/20 mm
	119.202	Soldadura en V 12 y soldadura en X 25 mm
	119.203	Soldadura en V 15 y soldadura en X 30 mm
	119.204	Soldadura en V 20 y soldadura en X 35/40 mm

La gama incluye otras muchas zapatas de soldadura. ¡Consúltenos!



Transmisión potente y silenciosa

Queda reservado el derecho a efectuar modificaciones de los datos técnicos.



Sede principal:

Leister Process Technologies
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil/Suiza
Teléfono: +41 41 662 74 74
Fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

www.leister.com

Leister Process Technologies ha obtenido la certificación ISO 9001:2000.

A salvo de posibles modificaciones.



Nuestra amplia red comprende más de 120 puntos de venta y de servicio técnico en más de 60 países.

© Copyright by Leister